



**SOLUCIONARIO**  
**PREGUNTAS DEL MES**  
**(DICIEMBRE)**

**1) Uno de los siguientes procesos NO cursa con anemia macrocítica:**



**a) Intoxicación por plomo.**

b) Hipotiroidismo.

c) Alcoholismo.

d) Insuficiencia hepática.

e) Síndromes Mielodisplásicos.

**2) Ante un enfermo con anemia ferropénica que va a iniciar tratamiento con sulfato ferroso. ¿Qué recomendación NO debe hacerse?:**



**a) Asociar algún antiácido**

b) Mantener el tratamiento  $\geq 6$  meses

c) Procurar tomarlo en ayunas

d) Asociar vitamina C.

e) La dosis de Fe elemental será 150-200 mg/día

**3) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  
La absorción de hierro en un individuo normal:**



**a) Es mayor si la dieta es rica en hierro hémico**

- b) Aumenta con los folatos de las verduras
- c) Tiene lugar en el intestino grueso
- d) Es mayor si la dieta es rica en hierro inorgánico
- e) Se inhibe por el ácido ascórbico de los cítricos.

**4) En una paciente joven, con buen estado general, que presenta una anemia ferropénica que no responde al tratamiento con hierro oral, sin ninguna evidencia de sangrado, ¿cuál de las siguientes pruebas diagnósticas debe practicarse en primer lugar?:**

- a) Estudio de la ferrocinética
- b) Estudio de la médula ósea



**c) Determinación de anticuerpos antiendomiso y anti gliadina (IgG e IgA)**

- d) Arteriografía abdominal
- e) Cuantificación del hierro en orina